



CATALOGO DE PRODUCTOS

2026






CS6.2-66TM TOPBiHiKu6
TopCon - Monofacial
615W

CS6.1-72TD TOPBiHiKu6
TopCon - Monofacial
615W


CS6.2-66TB TOPBiHiKu6
TopCon - Bifacial
615W 620W

CS6.1-72TD TOPBiHiKu6
TopCon - Bifacial
620W

CS7N-TB-AG TOPBiHiKu7
TopCon - Bifacial
705w 710w




MODULOS



TWMNF-66HD TNC
TopCon - Bifacial
700W

TWMNH-66HD TWMNH
TopCon - Bifacial
620W 625W



66HL4M-BDV TigerNEO
TopCon - Bifacial
625W 630W



Sujeto a disponibilidad

MODULOS



**66HL4M-BDV TigerNEO
TopCon - Bifacial
625W 630W**

**66HL4M-BDV TigerNEO
TopCon - Bifacial
625W 630W**

**LR8-66HGD-M Hi-MO 7
HPDC - Bifacial
615W**




**LR7-72HTH Hi-Mo X6 Max Explorer
HPBC - Monofacial
615W**

**66HL4M-BDV TigerNEO
TopCon - Bifacial
625W 630W**

**LR7-72HVH Hi-MO X10 Explorer
HPBC / Black Contact - Monofacial
640W 645W**

**66HL4M-BDV TigerNEO
TopCon - Bifacial
625W 630W**



INVERSORES



HIBRIDOS



SUN2000-LC0
Monofasico - 220V
8kW 10kW

SUN2000 KTL-L1
Monofasico - 220V
2kW 3kW 4kW
5kW 6kW

SUN2000-K-LB0
Monofasico - 220V
3kW 4kW 5kW
6kW

GROWATT



SPH TL BL-US
Monofasico - 220V
3kW 6kW

SPH TL-HU-US
Monofasico - 220V
10kW



ON-GRID



SUN2000-KTL-M3
Trifasico - 440V
40kW 50kW

SUN2000-KTL-M2
Trifasico - 440V
100kW

SUN2000-K-MC0
Trifasico - 440V
150kW

SUN2000-K-MC0
Trifasico - 440V
50kW



SUN5000-K-MG0
Trifasico - 440V
150kW

SUN5000-K-MG0
Trifasico - 800V
330kW

Sujeto a disponibilidad

INVERSORES

ON-GRID

GROWATT



NEO M-X2
Monofasico - 220V
2.5kW

MIN TL-X2
Monofasico - 220V
3.6kW 4.2kW 5kW
6kW 8kW 9kW

MID TL3-XL2
Trifasico - 220V
15kW 20kW 25kW

MAC KTL3-XL2
Trifasico - 220V
30kW 36kW

MAX KTL3-XL2
Trifasico - 220V
50kW 60kW 70kW
75kW

MIC TL-X2
Monofasico - 220V
2.5kW



MAC KTL3-X MV
Trifasico - 440V
50kW 60kW 70kW

MAX KTL-X2 MV
Trifasico - 440V
124kW 125kW 150kW


CanadianSolar

CSI-T500GL03-E
Trifasico - 440V
40kW 50kW

CSI- T480GL02-U
Trifasico - 440V
100kW

CSI-T480GL03-U
Trifasico - 440V
80kW 100kW



 **SunPro**
DISTRIBUCIÓN

Sujeto a disponibilidad

ACCESORIOS

Medidores de Consumo

Smart Power Sensor DTUSU666-HW
Smart Power Sensor DTUSU666-H



Sistema de Monitoreo

Smart Dongle 4G B-06-AU
Smart Dongle A-05
Smartlogger 3000A



Medidores de Consumo

Smart Energy Manager SEM 1mW (conexion estrella)
Smart Energy Manager SEM 100kW
Smart Energy Manager SEM 300kW (conexion estrella)
Smart Energy Manager SEM 600kW (conexion estrella)
Smart Energy Manager SEM 500kW (conexion delta)
Smart Energy Manager SEM 1mW (conexion delta)
Smart Energy Manager SEM 1.5mW (conexion delta)
Smart Meter TPM-CT-D 530VAC

Sistema de Monitoreo

Shine WiFi-S
Shine WiFi-X
Shine Master
Shine WiFi-F
ShineWeLink




Medidores de Consumo

CSI-Smart Meter CT/3P-3CT 1000 A
CSI-Smart Meter CT/3P-3CT 2000 A
CSI-Smart Meter CT/3P-3CT 3000 A
CSI-Smart Meter CT/3P-3CT 600 A
CSI-WiFi Box LIW-1



Medidores de Monitoreo

CSI-GL-WiFi



Medidores de Consumo

Sistema de tranferencia de
datos DTU-Lite-S

MICROINVERSORES

ON-GRID




HMS-4T
Monofasico - 220V
2kW



HMS-DW-4T
Monofasico - 220V
2.25kW

ESTRUCTURA

Aluminext
SOLAR RACKING



Losa de Concreto
NXT-PV RACK
NXT-MIRROR

Lamina Trapezoidal
NXT-MINI
NXT-NANO

Teja NXT-HOOK

Lamina Engargolada
NXT-CLAMP 2.0
NXT-CLAMO PRO

Carport
NXT-V-PORT

UNIRAC
BETTER SOLAR STARTS HERE

Losa de Concreto
Ascender

Suelo
Ground Fixed Tilt

Diversas Laminas
Metal X

Lamina TPO
RM10 EVO



Losa de Concreto
CrossRail Tilt Up

Lamina Trapezoidal
MiniRail XPress
MicroRail TR Base



Lamina TPO
D Dome Rail Less

Lamina Engargolada
Standing Seam

SS PowerClamp
Rail Less

ALMACENAMIENTO

BATERIAS



Permite aprovechar la mejor energía solar, reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa

HMS-DW-4T
Monofasico - 220V
2.25kW

HMS-DW-4T
Monofasico - 220V
2.25kW

DYNES



LUNA2000-215-2S11
Bateria de Litio - 480V

215W



GROWATT

AXE 5.0L
Bateria de Litio - 48V
5kW



AXE 5.0L
Bateria de Litio - 48V
5kW



Sujeto a disponibilidad

INVERORES PARA BOMBEO

USFULL



FU9000S
Trifasico, 220V
1HP 2HP 3HP 5HP

FU9000S
Trifasico, 380V
1HP 5HP 10HP
30HP 50HP 75HP
100HP 120HP 150HP

PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATNOSFERICAS



ATM 2P (20-40KVA) 480VDC
ATM 2P (20-40KVA) 600VDC
ATM 2P (20-40KVA) 800VDC
ATM 3P (20-40KVA) 275VDC
ATM 3P (20-40KVA) 500VDC
ATM 3P (20-40KVA) 1000VDC
ATM 3P (20-40KVA) 1200VDC
ATM 1P (20-40KVA) 230VAC
ATM 2P (20-40KVA) 230VAC
ATM 2P (20-40KVA) 480VAC
ATM 4P (20-40KVA) 480VAC

SunPro
DISTRIBUCIÓN

BOMBAS SUMERGIBLES

GRUNDFOS




P5 SQF-80 6 SQF-3
10S15-21 11 SQF-2
15 SQF-21 16SQF-10
15 SQF-290 30 SQF-160
22 SQF-220
PoolFlex

Franklin Electric



5FDSP-0.5HP
5FDSP-1.5HP
15FDSP-1.5HP
35FH2S4
60FA3S4

ALTAMIRA



Serie KOR3-10HP
Serie KOR7-3HP
Serie KOR44.5-5HP

Sujeto a disponibilidad

INTERRUPTORES DE CORRIENTE

1P 16A 250VDC	2P 25A 1000VDC
3P 63A 750VDC	3P 80A 400VAC
2P 16A, 500-800 VDC	4P 25A 1000VDC
4P 63A 1000VDC	3P 100A 400VAC
2P 20A 600-800 VDC	2P 50A 500VDC
4P 80A 1000VDC	3P 125A 400VAC
2P 25A 800VDC	2P 63A 500VDC
2P 63A 400VAC	



GABINETES

FEEO
 1P66 4 pastillas
 1P66 8 pastillas
 1P66 9 pastillas
 1P66 12 pastillas

ABB
 1P65 4 pastillas
 IP65 6 pastillas
 IP65 8 pastillas
 IP65 12 pastillas

BTICINO
 1P65 3 pastillas

SUNTREE
 IP40 2 Espacios
 1P65 4 Pastillas
 1P65 6 Pastillas
 1P65 9 Pastillas
 1P65 12 Pastillas



CONTROLADORES DE CARGA

10Amp (PWM), salida USB
 20Amp (PWM), salida USB
 30Amp (PWM), salida USB
 60Amp (PWM), salida USB
 MPPT 20, 30, 40 Amp 12/24V, 100 VCD
 MPPT 30, 40 Amp 12/24V, 150 VCD



PORTAFUSIBLE Y FUSIBLES

Fusible 15A 1000VDC
Fusible 20A 1000VDC
Fusible 25A 1000VDC
Fusible 25A 1500V
Fusible 32A 1000VDC
Porta fusible 1000V
Portafusible 25A
1500VDC
Portafusible 30A
1100VDC



CABLE FOTOVOLTAICO

LEADER

Negro/Rojo
UL 4703
8AWG 10AWG

VIKON
Innovamos con energía

Negro/Rojo
UL 4703, UL43
12AWG 10AWG



Negro/Rojo
IEC 62930
12AWG 10AWG

CAJAS COMBINADORAS

2 entradas - 1 salida, 550V DC
2 entradas - 1 salida, 1000V DC
4 entradas - 1 salida, 1000V DC
6 entradas - 1 salida, 1000V DC
6 entradas - 2 salidas, 1000VDC
8 entradas - 1 salida, 1000V DC





CONTACTANOS

+52 669-270-6926

+52 669-153-8095